

LOOM Crono



La praticità,
colpisce ancora.



Sembrava impossibile, ma abbiamo realizzato un carrello carica Tablet e Notebook ancora più sicuro, più pratico da usare ed ancora più capiente con i suoi 32 comodi spazi adatti sia a Tablet da 10" in su che a Notebook fino a 15,6"

"**Crono**" è l'unico con l'apertura dall'alto che permette con un colpo d'occhio di controllare tutti i dispositivi insieme prima della chiusura.

L'unico "**fan free**" con una ventilazione naturale capace di far circolare aria intorno ai dispositivi e alimentatori, senza l'ausilio di noiose ventole, evitando polvere e assorbimento di energia inutile.

















Temporizzatore "Crono" con spegnimento automatico di tutto il dispositivo a fine carica
 Infatti con un solo pulsante si avvia e si seleziona il tempo di carica. Tutto è più facile grazie alla segnalazione luminosa di carica in atto proprio sul tempo impostato con il pulsante.



Compatto e maneggevole

Il carrello "Loom Crono", grazie alle ruote di grande diametro e alle maniglie incassate in tutti i 4 lati, entra facilmente in ascensore insieme all'operatore purché con dimensioni minime a norma 120x70 cm

Struttura	metallica in lamiera stampata
Cofano	lamiera stampata e top in legno con apertura assistita da ammortizzatori a gas.
Verniciatura	polveri epossidiche essiccate a 220 gradi, colore antracite gofrato anti graffio.
Piano superiore	in legno con superficie in melaminico con angoli stondati raggio 20mm
Dimensioni e peso	Larghezza 98 cm profondità 60 cm Altezza 86 cm - peso a vuoto 50 Kg
N° prese	36 multistandard europeo con disposizione a 45°
Capacità dispositivi	N° 32 totali sia Tablet da 10"      
N° massimo Tablet 	N° 32 anche completi di custodie con tastiera
BDVWLBRN Notebook 	N° 32    
Serrature	Vano dispositivi con serratura e maniglia che aziona due punti di serraggio, vano carica batterie con serratura yale
Carica	attivabile a unico pulsante con spia luminosa
Temporizzazione	regolabile da 15min a 8 ore con spegnimento automatico
Capacità impianto elettrico	10 A / 220V con componenti interamente di produzione europea.
Protezione elettrica	Completa elettronica per sovraccarico e corto circuito
Raffreddamento	separato per ogni vano con ventilazione naturale (forzata a richiesta)
Lunghezza cavo alimentazione	3 metri
Ruote	4 ruote di cui due bloccabili, diametro 75 mm con battistrada in gomma, portata 70 kg cadauna
Conguità	Certificato in dotazione per congruità in materia di sicurezza per apparecchiature elettromeccaniche e certificati dei componenti elettrici, tutti di produzione europea.

Optional: * kit di ventilazione forzata (non necessario ma realizzabile per capitoli che lo richiedono)